

AUMA SA 07.2-SA16.2, для задвижек

| Диаметр задвижки | AUMA 380V/ -40...+60 C | |
|------------------|------------------------|--------|
| DN 50 | AUMA SA 07.2/ F10 | 53620 |
| DN 65, 80 | AUMA SA 07.6/ F10 | 69860 |
| DN 100, 150, 200 | AUMA SA10.2/ F10 | 89930 |
| DN 250, 300, 400 | AUMA SA14.2/ F14 | 126840 |
| DN 500 | AUMA SA14.6/ F14 | 142690 |
| DN 600 | AUMA SA16.2/ F16 | 187320 |

Чугунные задвижки с обрезиненным клином

| | Hawle | | | | MAGNUM | | |
|--------|--------|--------|-------|------|--------|---------|------|
| | AVK | MЗВ | MЗВГ | PN10 | PN16 | до150гр | |
| DN 50 | 9593 | 8926 | 5650 | 6302 | 3286 | 2963 | 3555 |
| DN 65 | 12586 | 11825 | | | 3820 | 3692 | |
| DN 80 | 13075 | 12368 | 7221 | 7363 | 4280 | 4163 | 4995 |
| DN 100 | 16435 | 15895 | 8652 | 8765 | 5462 | 4998 | 5998 |
| DN 125 | 23645 | 24386 | | | 8435 | 7865 | |
| DN 150 | 28105 | 26832 | 12220 | | 9686 | 8234 | 9880 |
| DN 200 | 42950 | 41683 | 17318 | | 12824 | 11942 | |
| DN 250 | 75149 | 68285 | 29895 | | 22340 | 20786 | |
| DN 300 | 115473 | 103982 | 35260 | | 29515 | 26840 | |
| DN 350 | 216038 | 207490 | | | 68950 | 68422 | |
| DN 400 | 265465 | 238652 | 61342 | | 89865 | 83936 | |
| DN 500 | 416740 | 383472 | | | 189620 | 165380 | |
| DN 600 | 563677 | 514625 | | | 289800 | 258493 | |

АКСЕССУАРЫ К ЗАДВИЖКАМ : ШТОКИ, ШТУРВАЛЫ, КОВЕРА, ОПРОНЫЕ ПЛИТЫ

Ковер Hawle: 3560руб

Опорная плита
Hawle: 1190руб.

Опорная плита
Jafar: 980руб.

Ковер Jafar: 2380руб

Штоки телескопические

| | Hawle | Jafar |
|-------------------|-------|-------|
| 50-100 L 1.3-1.8 | 4930 | 4650 |
| 50-100 L 2.0-2.5 | 6100 | 5180 |
| 125-150 L 1.3-1.8 | 5200 | 4840 |
| 125-150 L 2.0-2.5 | 6700 | 5480 |
| 200 L 1.3-1.8 | 5640 | 5260 |
| 200 L 2.0-2.5 | 6800 | 5890 |
| 250-300 L 1.4-1.8 | 7400 | 6520 |
| 250-300 L 2.0-2.5 | 8900 | 7680 |
| 350 L 1.5-1.8 | 7590 | 7350 |
| 350 L 2.0-2.5 | 9080 | 8420 |
| 400-500 L 1.5-1.8 | 7680 | 7490 |
| 400-500 L 2.0-2.5 | 9160 | 8730 |

Штурвалы Hawle, AVK, Jafar dn50-600

Задвижки чугунные и стальные

| | 30ч6бр | 30с41нж |
|--------|--------|---------|
| Ду 50 | 1280 | 3190 |
| Ду 80 | 2040 | 4960 |
| Ду 100 | 3180 | 5340 |
| Ду 150 | 5460 | 9830 |
| Ду 200 | 9680 | 16260 |
| Ду 250 | 19840 | 32440 |
| Ду 300 | 26280 | 46210 |
| Ду 400 | 49730 | 98430 |

AUMA SG 04.3- SG 12.1, для затворов

| | | |
|-------------------|----------------------------|----------|
| Диаметр затвора | AUMA SG/ 380V/ -40...+60 C | |
| DN 50, 65, 80,100 | AUMA SG 05.1/ F05 | 60820 |
| DN 125, 150 | AUMA SG 07.1/ F07 | 65940 |
| DN 200 | AUMA SG 10.1/ F10 | 76420 |
| DN 250, 300, 400 | AUMA SG 12.1/ F12 | 84380 |
| DN 500-1000 | AUMA SA 07.6/GS | от 98960 |



Затворы чугунные фланцевые

Транспортируемая среда: вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, морская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси.

Рабочая t: от -20°C до +70°C(+130°C). Рабочее давление PN 10

Затворы AVK, Hawle, Erhard- с двойным эксцентриком



| | AVK | Hawle | Erhard | германия | италия | польша |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|
| DN 400 | 203920 | 190520 | 186350 | 138000 | 92300 | 56900 |
| DN 500 | 296980 | 285492 | 269495 | 203000 | 154600 | 98400 |
| DN 600 | 347695 | 349788 | 338643 | 248000 | 208400 | 146000 |
| DN 700 | 554865 | 526017 | 539270 | 396000 | 298600 | 249800 |
| DN 800 | 630290 | 626795 | 608360 | 478000 | 392000 | 286400 |
| DN 900 | 987452 | 956542 | 889540 | 635000 | 442600 | 362300 |
| DN 1000 | 959326 | 916280 | 925920 | 689000 | 548400 | 430000 |
| DN 1200 | 1300000 | 1372673 | 1290000 | 898000 | 768900 | 518000 |

Шиберные ножевые затворы / (шиберные задвижки) PN 10

Применение: канализационные очистные сооружения, вязкие жидкости, сыпучие продукты, пищевая, бумажная, химическая и горнодобывающая промышленность.

Рабочая температура t: от -20°C до +120°C.

Шиберные затворы Feros, CMO, TIS, Tecofi- с выдвигаемым шпинделем

Шиберные затворы AVK, Hawle- с невыдвигаемым шпинделем



| | Feros | CMO | Tecofi | TIS | AVK | Hawle |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DN 50 | 5120 | 9860 | 10950 | 13842 | 27438 | 33768 |
| DN 65 | 6180 | 10450 | 11490 | 15463 | 28108 | 33907 |
| DN 80 | 7840 | 10920 | 12180 | 16520 | 33814 | 36819 |
| DN 100 | 9630 | 12340 | 13530 | 18615 | 34652 | 40494 |
| DN 125 | 11200 | 14820 | 15910 | 21480 | 41563 | 50965 |
| DN 150 | 14820 | 17650 | 19290 | 25863 | 49426 | 61435 |
| DN 200 | 19480 | 26920 | 29830 | 34652 | 61685 | 76828 |
| DN 250 | 28640 | 37630 | 39790 | 48325 | 113896 | 149289 |
| DN 300 | 39860 | 47480 | 50620 | 67478 | 143535 | 186108 |
| DN 350 | 52630 | 72330 | 109230 | 134585 | 210420 | 264324 |
| DN 400 | 68450 | 98760 | 118480 | 243625 | 238964 | 296635 |
| DN 500 | 119940 | 159220 | 176350 | 282368 | 263835 | |
| DN 600 | 168260 | 223460 | 248690 | 246892 | 450840 | |
| DN 700 | 203480 | | | 552370 | | |
| DN 800 | 318200 | | | 588246 | | |
| DN 900 | 328600 | | | | | |
| DN 1000 | 492000 | | | 863450 | | |

Фланцы: обжимные, фиксирующие, универсальные, прижимные, сборные. Фланцевые адапторы. Муфты регулировочные, соединительные, обжимные. ПЭ, ПВХ, сталь, чугун, абсцетоцемент. AVK, Hawle, Jafar, Viking Jonson



Муфта регулировочная

| ПВХ, сталь, чугун | | ПЭ | | Sistem | Муфты | Муфта регулировочная | | |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------------|--------|--------|
| | | | | | | польша | Hawle | |
| 58-74 | 1340 | DN 50 | 1460 | 3160 | 3600 | DN 50 | 8860 | 16340 |
| 84-105 | 2000 | DN 80 | 2180 | 3999 | 4400 | DN 80 | 12920 | 22060 |
| 99-118 | 2260 | DN 100 | 2420 | 4450 | 5200 | DN 100 | 16240 | 22640 |
| 109-133 | 2380 | DN 100 | 2420 | 4450 | | DN 150 | 19860 | 38358 |
| 157-182 | 3340 | DN 150 | 3560 | 6980 | 8600 | DN 200 | 24830 | 50636 |
| 218-242 | 4180 | DN 200 | 6820 | 11700 | 17520 | DN 250 | 28960 | 65120 |
| 266-291 | 6960 | DN 250 | 8840 | 16920 | 23840 | DN 300 | 33240 | 71965 |
| 315-332 | 8040 | DN 300 | 10200 | 24480 | 36420 | DN 350 | 39400 | |
| 374-391 | 12360 | DN 350 | | 62000 | 38960 | DN 400 | 43820 | 106684 |
| 418-435 | 13820 | DN 400 | 19480 | 96000 | 43480 | DN 500 | 56400 | 112365 |
| 527-544 | 18960 | DN 500 | 24600 | | 49890 | DN 600 | 64380 | 161457 |
| 630-650 | 25220 | DN 600 | 31400 | | 56400 | DN 700 | 82630 | 215276 |
| | | | | | | DN 800 | 114350 | 236920 |
| | | | | | | DN 900 | 156200 | 262309 |
| | | | | | | DN 1000 | 168400 | 338474 |
| | | | | | | DN 1200 | 212800 | 550240 |
| | | | | | | DN 1400 | 293600 | 734160 |

Пожарные гидранты



| | AVK | Hawle | JAFAR |
|---------|-------|-------|-------|
| RD 1.00 | 53820 | 49985 | 34945 |
| RD 1.25 | 55062 | 51440 | 36232 |
| RD 1.50 | 59772 | 52896 | 37596 |
| RD 1.75 | 60962 | 54354 | 39860 |
| RD 2.00 | 65100 | 55811 | 42658 |
| RD 2.25 | 66292 | 57269 | 44763 |
| RD 2.50 | 67533 | 64503 | 46985 |
| RD 2.75 | 74256 | 67705 | 49324 |
| RD 3.00 | 76175 | 70907 | 53286 |



Обратные клапана, фильтр сетчатый



дисковый шаровый фильтр

| | дисковый | шаровый | фильтр |
|--------|----------|---------|--------|
| DN 50 | 730 | 3480 | 2960 |
| DN 65 | 930 | 4790 | 3420 |
| DN 80 | 1250 | 5670 | 4380 |
| DN 100 | 1480 | 6840 | 5390 |
| DN 150 | 2730 | 12870 | 12620 |
| DN 200 | 4380 | 26830 | 20840 |
| DN 250 | 6650 | 48650 | 39630 |
| DN 300 | 9230 | 76680 | 73960 |
| DN 350 | 17860 | 109240 | 102320 |
| DN 400 | 21930 | 129630 | 126480 |
| DN 500 | 56890 | 384500 | |
| DN 600 | 93420 | | |
| DN 700 | 126350 | | |
| DN 800 | 158490 | | |

Тройник напорный

| | Чугун | Сталь |
|---------|-------|-------|
| 50/50 | 2280 | 1640 |
| 80/50 | 3110 | 2380 |
| 80/80 | 3520 | 2530 |
| 100/50 | 3870 | 2980 |
| 100/80 | 4230 | 3260 |
| 100/100 | 4460 | 3780 |
| 150/80 | 6430 | 5220 |
| 150/100 | 6780 | 5590 |
| 200/50 | 10340 | 7860 |
| 200/80 | 10460 | 8130 |
| 200/100 | 11100 | 8520 |

